

GUIA RÁPIDO DE PRODUTOS 2016




Aprimorando Sempre

f /steulaequipamentos YouTube /steulaequipamentos
(19) 3893-2466 / 3893-2610 - steula@steula.com.br

www.steula.com.br

PISTOLAS PINTURA

ALTA PRODUÇÃO - LVLP
Excelente qualidade pintura e economia de tinta.
CANECA = 600 ML



BC 80-13

bico 1,3 mm

BC 80-14

bico 1,4 mm

VÁLVULA DE CONTROLE DE PRESSÃO

VCP-10



Instale a VCP-10 na entrada de ar da Pistola para Pintura.

ALTA PRODUÇÃO - HVLP
Excelente custo x benefício.
CANECA = 600 ML



BC 75-14

bico 1,4 mm

BC 75-17

bico 1,7 mm

MÉDIA PRODUÇÃO
Tipo gravidade com leque.
CANECA = 250 ML



BC 77-08

bico 0,8 mm

BC 77-12

bico 1,2 mm



MS 31

BAIXA PRODUÇÃO
Modelo para compressor de ar direto
Ideal para áreas estreitas

Código	Caneca	Bico (mm)
MS 31-125-04	125 ml (plástico)	0,4
MS 31-125-07		0,7
MS 31-200-07	200 ml (alumínio)	0,7
MS 31-250-07	250 ml (plástico)	0,7
MS 31-300-10	300 ml (alumínio)	1,0



MS 30

BAIXA PRODUÇÃO - Modelo p/ compressor c/ reservatório

Código	Caneca	Bico (mm)
MS 30-125-04	125 ml (plástico)	0,4
MS 30-125-07		0,7
MS 30-200-04	200 ml (alumínio)	0,4
MS 30-200-07		0,7
MS 30-200-10	250 ml (plástico)	1,0
MS 30-250-07		0,7
MS 30-250-10	300 ml (alumínio)	1,0
MS 30-300-04		0,4
MS 30-300-07	300 ml (alumínio)	0,7
MS 30-300-10		1,0

ALTA PRODUÇÃO



MS 36-01

CANECA

1000 ml

Bico 1,8 mm

MÉDIA PRODUÇÃO



MS 35-01

CANECA

1000 ml

Bico 1,8 mm

BAIXA PRODUÇÃO



MS 25-01

CANECA

820 ml

Bico 1,2 mm

MÉDIA PRODUÇÃO - Tipo pressão
Modelo p/ compressor ar direto



BC 70

CANECA 900 ml

Bico 1,3 mm

corpo e caneca em alumínio

APLICADORES DE COLA

Para adesivos à base de solventes, tipo: cola-preparação, PVC fria e PVC de reativar.
Bico 1,2 mm

Código	Caneca
MS 32-250-12	250 ml (plástico)
MS 32-125-12	125 ml (plástico)
MS 32-200-12	200 ml (alumínio)
MS 32-000-12	com conector p/ tubo 8 x 6



MS 32

Indicado para aplicação de colas à base de água, mas também aplica adesivos à base de solventes.
Bico 1,2 mm



BC 77-000-12

com conector p/ tubo 8 x 6

BC 77-12

CANECA = 250 ml

AERÓGRAFOS

Regulagem fluxo de tinta e de ar
Caneca = 9 ml



BC 60-02
bico 0,2 mm

BC 60-03
bico 0,3 mm

Ideal para bronzamento a jato
Caneca plástica = 55 ml



BC 65-05
bico 0,5 mm

Regulagem do fluxo de tinta
Caneca = 7 ml



BC 61-02
bico 0,2 mm

BC 61-03
bico 0,3 mm

Regulagem do fluxo de tinta
Caneca vidro = 20 ml



BC 64-03
bico 0,3 mm

Ideal p/ confeitaria
e maquiagem
Caneca = 2 ml



BC 63-03
bico 0,3 mm

Caneca = 7 ml



Modelo com
caneca lateral

BC 62-03
bico 0,3 mm



Suporte para
1 Aerógrafo
BC 69-1

Mangueira super
leve e flexível
3,0 metros



BC 68-3



BC 66-03
bico 0,3 mm

BC 66-05
bico 0,5 mm

Regulagem fluxo
de tinta e de ar
Caneca = 12 ml

BC 66-08
bico 0,8 mm

ENGATES RÁPIDOS



MS 17



MS 17-P

Apenas a CAPA em plástico

Código	Descrição
MS 17-01	Rosca 1/4 BSP fêmea
MS 17-02	Idem, c/ pino engate 1/4 BSP macho
MS 17-03	Rosca 1/4 BSP macho
MS 17-05	Rosca 3/8 BSP macho
MS 17-06	Rosca 3/8 BSP fêmea
MS 17-07	Rosca 1/2 BSP macho
MS 17-08	Entrada p/ tubo 8 x 6

Código	Descrição
MS 17P-01	Rosca 1/4 BSP fêmea
MS 17P-02	Idem, c/ pino engate 1/4 BSP macho

EMBORRACHAMENTO



MS 8

BC 52
CANECA
750 ML

BC 53

ENGATE P/ CALBRADORES PNEUS

MS 17-KR



334-C

PINO DESCANSO



MS 17-08

ENGATE RÁPIDO



335-C

PINO CARRETA

PRODUTOS PARA LAVA RÁPIDO

Pulverizadores: BC = bico curto / BL = bico longo



MS 3-BC

MS 3-BL



MS 7-BC

MS 7-BL



BC 51
Caneca de
750 ml



Abraçadeira
1/2"

ABD 1/2



Espigão com
canal 1/2 BSP

ECD 1/2

MS 16 (longo 15 cm)



Esguicho alta pressão - Cód.	Diâmetro passagem água (mm)
MS 16	3,0
MS 16-C	3,0
MS 16-C-16	1,6
MS 16-C-22	2,2
MS 16-C-26	2,6
MS 16-C-27	2,7
MS 16-C-31	3,1
MS 16-C-32	3,2
MS 16-C-35	3,5

MS 16-C e similares (curto 10 cm)



CONEXÕES

ROSCAS = BSP

Pinos Engate




340

1/4 macho 1/4 fêmea



336

1/4 macho 1/4 fêmea



337 mang 1/4"

338 mang 5/16"

339 mang 3/8"




N 1/4

1/4 x 1/4

N 1/2

1/2 x 1/2



BRDB

1/2 x 1/4


NRDB

1/2 x 1/4



Emenda 1/2"

UC 1/2



U 1/4

U 5/16

U 3/8

U 1/2



EG 1/4

1/4 x 1/4"

EG 5/16

1/4 x 5/16"

EG 3/8

1/4 x 3/8"

Uniões "T"



TEE 1/4

TEE 5/16

TEE 3/8

TEE 1/2

Cotovelos:
1/4 macho x 1/4 fêmea



377

90°



376

45°

Espigão fixo fêmea



EFFB 1/4

1/4 F x 1/4"

EFFB 5/16

1/4 F x 5/16"

EFFB 3/8

1/4 F x 3/8"

Espigão fixo macho



EFMB 1/4

1/4 M x 1/4"

EFMB 5/16

1/4 M x 5/16"

EFMB 3/8

1/4 M x 3/8"

EFMB 1/2

1/4 M x 1/2"

EFMD 1/4

1/2 M x 1/4"

1/2 M x 5/16"

1/2 M x 3/8"

1/2 M x 1/2"

BICOS ENCHER PNEUS

Série Bico DUPLO para caminhões e veículos leves:




Bico PRESILHA - SEM retenção de ar:



Bico BOLA - COM retenção de ar:



PRODUTOS BORRACHARIA



CALIBRADOR analógico - 3 funções: Medir - Inflar - Esvaziar



MEDIDOR analógico



Calibrador para EIXO EXPANSIVO



MS 13-001 0-150 PSI

TRATAMENTO DO AR



BICOS PARA LIMPEZA



CONJ. BICO ESPIRAL

- Diâmetro tubo = 8,0 mm (externo) x 5,5 mm (interno)
- Comprimento linear = 3,5 m
- Material = Poliuretano (PU), super flexível

CÓDIGO	TERMINAL	
MS 4-P35	- - - -	BICO MS 4 - alumínio
MS 4-P35-A	A	
MS 4-P35-B	B	
MS 4-P35-C	C	ESPIRAL PRETA

CÓDIGO	TERMINAL	
MS 4-A35	- - - -	BICO MS 4 - alumínio
MS 4-A35-A	A	
MS 4-A35-B	B	
MS 4-A35-C	C	ESPIRAL AZUL

CÓDIGO	TERMINAL	
MS 4-V35	- - - -	BICO MS 4 - alumínio
MS 4-V35-A	A	
MS 4-V35-B	B	
MS 4-V35-C	C	ESPIRAL VERMELHA

CÓDIGO	TERMINAL	
MS 15-P35	- - - -	BICO MS 15 - preto
MS 15-P35-A	A	
MS 15-P35-B	B	
MS 15-P35-C	C	ESPIRAL PRETA


CÓDIGO	TERMINAL	
MS 15-A35	- - - -	BICO MS 15 - azul
MS 15-A35-A	A	
MS 15-A35-B	B	
MS 15-A35-C	C	ESPIRAL AZUL

CÓDIGO	TERMINAL	
MS 15-V35	- - - -	BICO MS 15 - vermelho
MS 15-V35-A	A	
MS 15-V35-B	B	
MS 15-V35-C	C	ESPIRAL VERMELHA

Terminal A = para caminhões Scânia e Volvo

Terminal B = para caminhões Mercedes (modelos novos c/ tubos de Nylon)

Terminal C = para caminhões Ford e Mercedes (modelos antigos c/ tubos de Cobre)



ESPIRAIS PNEUMÁTICAS

Material = Poliuretano (PU)

CÓD.	TERMINAL	COMP. LINEAR	
MS 4-25	- - - -	2,5 METROS	
MS 4-25D	1/4 macho		
MS 4-25E	1/4 fêmea		
MS 4-50	- - - -	5,0 METROS	
MS 4-50D	1/4 macho		
MS 4-50E	1/4 fêmea		



CÓD.	TERMINAL	COMP. LINEAR	
MS 17-25D	Engate x Rosca	2,5 M	
MS 17-50D		5,0 M	
MS 17-100D		10,0 M	
MS 17-150D		15,0 M	



CÓD.	TERMINAL	COMP. LINEAR		CÓD.	TERMINAL	COMP. LINEAR
25 PU	- - - -			100 PU	- - - -	
25 D-D	1/4 M x 1/4 M	2,5 METROS		100 D-D	1/4 M x 1/4 M	10,0 METROS
25 D-E	1/4 M x 1/4 F			100 D-E	1/4 M x 1/4 F	
25 D-F	1/4 M x pino engate			100 D-F	1/4 M x pino engate	
25 E-E	1/4 F x 1/4 F			100 E-E	1/4 F x 1/4 F	
50 PU	- - - -	5,0 METROS		150 PU	- - - -	15,0 METROS
50 D-D	1/4 M x 1/4 M			150 D-D	1/4 M x 1/4 M	
50 D-E	1/4 M x 1/4 F			150 D-E	1/4 M x 1/4 F	
50 D-F	1/4 M x pino engate			150 D-F	1/4 M x pino engate	
50 E-E	1/4 F x 1/4 F			150 E-E	1/4 F x 1/4 F	

CÓD.	TERMINAL	COMP. LINEAR	
B80 D-D	1/4 macho x 1/4 macho	8,0 M	
B150 D-D	1/4 macho x 1/4 macho	15,0 M	



Terminais:
D = rosca 1/4 BSP macho
E = rosca 1/4 BSP fêmea
F = pino de engate

REGISTROS DE ESFERA

Corpo latão forjado niquelado


CÓDIGO	BITOLA		VÁLVULAS PASSAGEM PLENA
SAFF-1/4	1/4"		
SAFF-3/8	3/8"		
SAFF-1/2	1/2"		
SAFF-3/4	3/4"		
SAFF-1	1"		
SAFF-1 1/4	1 1/4"		
SAFF-1 1/2	1 1/2"		
SAFF-2	2"		



CÓDIGO	BITOLA	
SAMF-1/4	1/4"	
SAMF-3/8	3/8"	
SAMF-1/2	1/2"	
SAMF-3/4	3/4"	
SAMF-1	1"	



CÓDIGO	BITOLA		CÓDIGO	BITOLA	
SBFF-1/4	1/4"		SBMF-1/4	1/4"	
SBFF-3/8	3/8"		SBMF-3/8	3/8"	
SBFF-1/2	1/2"		SBMF-1/2	1/2"	
			SBMF-3/4	3/4"	



VÁLVULAS MINI

fêmea-fêmea

CÓDIGO	BITOLA	
MFF-1/8	1/8"	
MFF-1/4	1/4"	
MFF-3/8	3/8"	
MFF-1/2	1/2"	



macho-fêmea

CÓDIGO	BITOLA	
MMF-1/8	1/8"	
MMF-1/4	1/4"	
MMF-3/8	3/8"	
MMF-1/2	1/2"	



macho-macho

CÓDIGO	BITOLA	
MMM-1/4	1/4"	



TORNEIRAS C/ VÁLVULA ESFERA

Modelos convencionais

CÓD.	PAREDE	NIPLE	MANG.
TA-01	1/2	3/4	1/2"
TA-02	3/4	3/4	1/2"



Modelo bloqueável

CÓD.	PAREDE	NIPLE	MANG.
TA-03	1/2 e 3/4	3/4	1/2"



Modelo para máquina de lavar

CÓD.	PAREDE	NIPLE	
TA-04	1/2 e 3/4	1/2"	
TA-05	1/2 e 3/4	3/4"	



JARDINAGEM

Entrada =

para mangueira de 1/2" ou 3/4"

Entrada =

para Engate rápido



BC 150-1 BC 150-3

BC 147-1 BC 147-3

BC 145-3

MS 26-01

Aspersão CIRCULAR ESTÁTICA

Aspersor SETORIAL

Aspersão CIRCULAR GIRATÓRIA



BC 152-1 BC 152-3



BC 153-1

BC 153-3



BC 155-1

BC 155-3

alumínio, espiga 1/2"



BC 140

plástico



BC 144-1



Engate para mangueira 1/2" «TIPO STOP»

BC 143-12



BC 141-34



BC 142-34